

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

- SO 01 DLÁŽDENÉ PARKOVISKO PRE ZAMESTNANCOV A NÁVŠTEVNÍKOV 4+1
- SO 02 DLÁŽDENÉ PARKOVISKO PRE SANITKY 2
- SO 03 ASFALTOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
- SO 04 PREDĽŽENIE BEZBARIÉROVEJ RAMPY
- SO 05 DLÁŽDENÉ PLOCHY - KOMUNIKÁCIA PRE PEŠÍCH - NERIEŠENÉ
- SO 06 OKAPOVÝ CHODNÍK - NERIEŠENÉ

ŠTÚROVA

POZNÁMKY:

- Z dôvodu bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti musí byť počas celého trvania výkonu stavebných prác zabezpečený prístup k jednotlivým objektom nachádzajúcim sa v okolí pracovného miesta.
- Dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, musia byť odstránené ihneď po tom, čo stratia svoje opodstatnenie
- PRESNÉ SPÁDOVANIE NAVRHOVANÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH URČIť PRIAMO NA MIESTE PRED REALIZÁCIU!
- PRIEČNY SKLON ASFALTOVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH SPÁDOVAť V 2% SPÁDE
- POZDĽŽNY SKLON SPÁDOVAť PODĽA JESTVUJÚCEHO STAVU
- Pred zahájením stavebných prác požadujem vytýčenie inžinierskych sietí.
- Dopravné značenie ostáva nezmenené
- VMIESTACH VJAZDU K RODINNÝM DOMOM A BUDOVÁM ZNÍŽIť OBRUBNÍK PO KONZULTÁCIÍ S INVESTOROM A AUTOROM PROJEKTU
- VÝŠKOVÉ OSADENIE NAVRHNUTÝCH CESTNÝCH OBRUBNÍKOV KONZULTOVAť S AUTOROM PROJEKTU A INVESTOROM

LEGENDA:

- 511.58 JESTVUJÚCE ZAMERANIE
- KATASTER
- NAVRHOVANÝ CESTNÝ OBRUBNÍK; ROZMER 1000/250/150 MM
- NAVRHOVANÝ CESTNÝ OBRUBNÍK NÁBEHOVÝ; ROZMER 1000/200/150 MM
- NAVRHOVANÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK; ROZMER 1000/200/50 MM
- PLÁNOVANÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK; ROZMER 1000/200/50 MM

LEGENDA PLÔCH:

- NOVÉ ASFALTOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
- NOVÉ DLAŽDENÉ SPEVNENÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 80 MM
- ZELEŇ

LEGENDA ZNAČENIA:


- ŠUPÁTKO VODOVODNÉ/PLYNOVÉ
- GEODETICKÝ BOD VYTÝČENIA NOVÉHO NÁVRHU
- VZDIALENOSŤ MEDZI GEODETICKÝMI BOMI [m]
- DAŽDOVÁ/KANALIZAČNÁ REVÍZNA ŠACHTA
- DOPRAVNÁ ZNAČKA
- SVIETIDLO NA STOŽIARI
- JEDNOTLIVÝ STROM
- SPÁDOVÝ BETÓNOVÝ ŽĽAB D400 S LIATINOVOU MREŽOU
- ODVODNENIE SPEVNENÝCH PLÔCH

POZNÁMKY:

—V ČASTI PARKOVISKA PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY SA NÁCHADZA JESTVUJÚCA SKRIŇA PRE ROZVÁDZAČ RE. PREMIESTNENIE TEJTO SKRINE ZABEZPEČÍ INVESTOR

POZNÁMKY:

- Ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie jeho bezpečnosti vhodné ochranné zariadenia (napr. zábradlie, ochranná páska a pod.)
- Oblasť pracoviska je potrebné chrániť uzávierovými zariadeniami (priechne a pozdĺžne uzávery s výstražnými páskami a pod.) a ochrannými zariadeniami ako sú zábrany a zábradlia. Tieto opatrenia je potrebné dodržiavať hlavne v miestach, kde sa predpokladá pohyb chodcov, cyklistou alebo iných nemotorových účastníkov cestnej premávky. Zábrany je potrebné inštalovať v obci pri pracovných miestach vždy vrátane výkopov do hĺbky 0,8 m. Zábradlia sa pridávajú pri hĺbke výkopu nad 0,8m a plochy v prípade, ak je výkop hlboký viac ako 1,4 m.
- V miestach, kde sú komunikácie pre peších je potrebné vykonať také terénne opatrenia, aby chodci pri prechádzaní cez pracovné miesto neboli obmedzovaní pevnými prekážkami a neboli nútení prechádzať do prípadných jazdných dráh vozidiel. V miestach prechodu pre chodcov je potrebné vykonať v čase stavebných prác také terénne úpravy a opatrenia, ktoré umožňujú chodcom plynule a bezpečne prechádzať cez vozovku.
- V oblasti pracovného miesta sa z hľadiska bezpečnosti neumiestňujú reklamy.
- Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko na ceste musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácií, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod.
- Na funkčnosť prenosého dopravného značenia je potrebné neustále dohliadať. To platí aj pre obdobie, keď sa na pracovisku nepracuje.

		REVITALIZÁCIA - SPEVNENÉ PLOCHY, PARKOVISKÁ A PREDĽŽENIE BEZBARIÉROVEJ RAMPY - CIZS Spišská Stará Ves					
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jozef TREBUŇA						
PROJEKTANT	Ing. Jozef TREBUŇA						
KRESLIL	Ing. Jozef TREBUŇA						
INVESTOR	MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES						
MIESTO STAVBY	SPIŠSKÁ STARÁ VES		PARCELA: C-KN č. 3077/2, 3077/7		DÁTUM	marec 2021	
STUPEŇ SPRACOVANIA	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU		KLAS. STAVBY 2 1 1 2		Č. ZÁKAZKY	-	
					ARCH. ČÍSLO	-	
ČASŤ	ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÁ				FORMÁT	4xA4	
OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA				MIERKA 1:200	ČÍSLO VÝKRESU: ASR-01	